

吊りマイクロホン装置 HC-Lシリーズ

 株式会社 高砂製作所

ホール、劇場、スタジオでの運用性を向上

ウインチ



吊り金具

タッチパネル
操作箱



LAN対応とタッチパネル操作箱により機能UP!

《主な特長》

- ①新たにマイク移動時の揺れの抑制と低速スピード移動モードを追加し、微調整を容易に実現
- ②プリセット設定メモリが増設され、シーンに応じたマイクの設置の取扱を向上
- ③操作箱にタッチパネルPCを採用、操作性、視認性をUP。また、無線LANパッケージ[※]を追加すると、マイクの近くで移動操作が可能。

注：従来の操作箱(MS03-3PD)はサポート対象外。

1. ウィンチ動作スピード切り替え機能を追加

ウィンチの移動スピードが固定⇒LOW/HIGHの2段切り替えになり微調整がしやすくなりました。

2. 移動時のマイクゆれを抑制

新たにスロースタート/スローストップ動作を追加、移動時のマイクの揺れを抑制

(注)プリセット操作時のみ

3. プリセット機能UP

プリセットが従来の3箇所⇒10箇所に増えました。

4. タッチパネル操作箱を採用

PCベースのタッチパネル操作箱となり、操作性、視認性をUP。スイッチ割り当て表示などが容易に追加変更が可能となりました。

・タッチパネル操作箱は、最大4箇所まで増設可能

5. 無線LAN対応 (オプション)

オプションの無線LANパッケージを追加していただければ、タッチパネル操作箱の無線操作がおこなえるようになります。これによりマイクロホンスタンドの傍で、移動操作が可能となり、マイクの移動調整がしやすくなります。

注：本オプションはタッチパネル操作箱のみ対応となります。使用環境(周囲の電波状況)において、ご利用できない場合もございます。

6. ウィンチのマイクケーブル巻き取り長を延長

マイクケーブルの巻き取り容量が従来の20m⇒25mへ延長

7. ウィンチサポート台数を3台→6台へ

ウィンチの操作台数は、標準で3台ですが、6台までの増設が可能

注：7台以上の操作が必要なシステムをご希望な場合、別途ご相談願います。


9. その他

ウィンチを従来の10%サイズダウンし、コンパクト化
ウィンチ部新設計により振動減少

タッチパネル操作箱画面イメージ




吊りマイク装置の構成例



この吊りマイクロホン装置はホール内でのオーケストラ、コーラスなど、ステージ上の演奏の收音や、オーケストラピット又は客席上での各種收音用として使用されるもので、マイクロホンの高さ及び位置を、最大10個までのプリセットメモリに記憶させおき、それを簡単な操作で、呼び出し自動でそのマイクロホンの高さや位置に移動させるデジタル式制御方式により、従来方式に比べ大幅に操作性が向上しました。マイクロホン及びケーブル以外の装置は、全て、天井裏面又は調整室等に格納設置されますので、美観上も申し分ありません。

吊りマイクロホン装置システム音声回線 (2ch) 構成例 (3点吊りの場合)



注: 本構成装置はイメージであり外観等は製品と異なる場合があります。

構成表


項目		ラインナップ(※)					備考
品名	型名	HC-3L			HC-2L	HC-1L	音声回線数
		2ch	4ch	6ch	2ch	2ch	
ウインチ(音声 1ch)	HC-L-WT1	—	2台	—	2台	1台	
ウインチ(音声 2ch)	HC-L-WT2	1台	1台	3台	—	—	
ウインチ(ワイヤ)	HC-L-WTW	2台	—	—	—	—	
制御盤	HC-L-SGB	1台	1台	1台	1台	1台	
タッチパネル操作箱	HC-L-TP	1台	1台	1台	1台	1台	オプションにより追加可能
貫通滑車	HC-L-KC1	3本	3本	3本	2本	1本	
テンション滑車	HC-L-TC	3本	3本	3本	2本	1本	構成により変わります
マイクロホン吊り金具	G-Type	1式	1式	1式	1式	1式	他の type に変更可能
補助ウエイト		2個	2個	2個	1個		構成により変わります
ステレオバー K-type	K-Type	1個	1個	1個	1個	1個	構成により変わります
特殊マイクロホンケーブル(ステレオ) 30m	TC-4E3-2-OFC	1本	1本	3本			
特殊マイクロホンケーブル(モノラル) 30m	TC-4E6-OFC	—	2本	—	2本	1本	
特殊ワイヤー 30m		2本	—	—		—	

オプション

項目		備考
ラインナップ		
品名	型名	
中継ケーブル 10m	HC-L-CIO	
壁側コネクタ	HC-L-OSC	
ステレオバー		別途お問合せ下さい
中間滑車	HC-L-OCC	
固定滑車	HC-L-OKC	
頭部滑車	HC-L-OTC	
マイクロホン吊り金具	IW-type	
操作箱	HC-L-SB	
操作盤	HC-L-SP	
タッチパネル操作箱	HC-L-TP	
無線LANパッケージ	HC-L-WLP	

※ラインナップ以外の構成についてはお問合せください。

吊り金具 IW-Type



特注ステレオバー



吊り金具 G-Type



手動吊りマイクロホン装置 HS-2C/HS-3C



その他のマイクロホン装置



一点吊り HC-1



新型卓上スタンド



○通信機器 ○電源機器 ●スタジオ機器
株式会社 高砂製作所

本社営業部 〒213-8558 川崎市高津区溝口1-24-16 TEL (044) 811-9711 FAX (044) 844-4248

宇都宮営業所 〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-4-24 TEL (028) 650-1200 FAX (028) 623-4646
住友生命宇都宮ビル5F

名古屋支店 〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 TEL (052) 324-5670 FAX (052) 331-6201
金山総合ビル2F

大阪支店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-6-3 TEL (06) 6631-5930 FAX (06) 6631-5940
日本橋NFビル4F

九州営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8 TEL (092) 418-1400 FAX (092) 418-1401
住友生命博多ビル7F

販売店

記載内容は予告なく変更する場合があります。